



# Technologies

Sidan 1 / 4

Loctite 8150

SDB-Nr : 173425

V001.0

Reviderat den: 05.10.2006

Utskriftsdatum: 12.06.2007

## 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget

**Handelsnamn:**

Loctite 8150

**Avsedd användning:**

Smörjmedel

**Företagsbeteckning:**

Henkel Norden AB

Box 8823

402 71 Göteborg

Tel.: +46 (31) 750 5400

SE

**Nödupplysningar:**

+353-1-4599301/+353-87-2629625/+353-1-4046444

## 2. Sammansättning / uppgifter om beståndsdelarna

**Allmän kemisk karaktärisering:**

Smörjmedel

**Angivande av ämnen enligt 91/155/EG:**

Farliga komponenter CAS-nr.	EINECS	Halt	Klassificering
Aluminiumpigment, pulver i mineralolja 7429-90-5	231-072-3	> 5 - < 10 %	F - Mycket brandfarligt; R10, R15

## 3. Möjliga risker med produkten

Ej klassificerad som hälsoskadlig product

## 4. Första hjälpen

**Inhalation:**

Uppsök frisk luft. Sök läkare om symtomen kvarstår.

**Hudkontakt:**

Skölj med rinnande vatten, tvätta med tvål.

Kontakta läkare.

**Ögonkontakt:**

Skölj i rinnande vatten (i 10 minuter), konsultera eventuellt läkare.

**Förtäring:**

Skölj munhålan, drick 1-2 glas vatten, framkalla ej kräkning.  
Kontakta läkare.

### 5. Åtgärder för brandbekämpning

**Lämpliga släckningsmedel:**

Koldioxid, skum, pulver.

**Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:**

Använd inbyggd andningsapparat och fullständig skyddsklädsel, t.ex. larmställ.

**Förbränningsprodukter eller gaser som bildas:**

Oxider av kol, oxider av kväve, retande organiska ångor.

**Tilläggsinformation:**

Kyl ner behållare i farozonen med spolande vatten.

### 6. Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp

**Skyddsåtgärder för personer:**

Undvik kontakt med ögonen och huden.  
Sörj för tillräcklig ventilation.

**Miljöskyddsåtgärder:**

Förhindra utsläpp i avloppssystemet.

**Metod för rengöring och sanering:**

Mindre spill tas upp med pappersduk och placeras i avfallsbehållare.  
Större spill vallas in med sand, jord eller liknande material och samlas upp i slutna behållare för vidare destruktion.

### 7. Hantering och lagring

**Hantering:**

Använd endast på väl ventilerade platser.  
Sörj för god ventilation. Undvik inandning av ångorna  
Upprepad eller långvarig hudkontakt bör undvikas

**Lagring:**

Behållaren ska förvaras på en sval plats med god ventilation.  
Skyddas mot värme och direkt solljus.

### 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Beståndsdelar med arbetsplatsrelaterade gränsvärden som kräver övervakning:**

Gäller för

SE

Basis

Hygieniska gränsvärden - HGV

Ingående ämnen	ppm	mg/m <sup>3</sup>	Typ	Kategori	Anmärkingar
aluminiumpulver (stabiliserat) 7429-90-5		2	Tidsvägt medelvärde.		SWO
		5	Tidsvägt medelvärde.		SWO

**Andningsskydd:**

Sörj för god ventilation.

**Handskydd:**

Användande av kemikalieresistenta handskar såsom neopren eller naturgummi rekommenderas.

Vänligen uppmärksamma att i praktiken kan en kemikalieresistent handskes livslängd reduceras som resultat av flera faktorer (t.ex. temperatur). Slut användaren bör kontrollera eventuella risker. Vid tecken på slitage eller revor skall handskar bytas.

**Ögonskydd:**

Använd skyddsglasögon.

**Kroppsskydd:**

Använd lämpliga skyddskläder.

**Allmänna skydds- och hygieniska åtgärder:**

Sörj för god industrihygien

**9. Fysikaliska och kemiska egenskaper**

Utseende	Pasta
Lukt:	grå Mild
Densitet ( $\rho$ )	1,157 g/cm <sup>3</sup>
Löslighet, kvalitativ (lösningssm: Vatten)	Olöslig
Löslighet, kvalitativ (lösningssm: Aceton)	Löslig
VOC-innehåll (EG)	60 - 70 % (Som definierat i Rådets direktiv 2004/42/EC)

**10. Stabilitet och reaktivitet****Undvik följande villkor:**

Stabil

**Undvik följande ämnen:**

Reagerar med starka oxidationsmedel.

**Farliga sönderdelningsprodukter:**

Retande organiska ångor.

**11. Uppgifter om toxikologi****Akut oral toxicitet:**

Kan ge irritation i matsmältningsorganen.

**Akut inhalativ toxicitet:**

Kan orsaka huvudvärk och yrsel.

**Hudirritation:**

Förlängd eller upprepad kontakt kan irritera huden.

**Ögonirritation:**

Kan ge lätt irritation på ögonen.

**12. Uppgifter om ekologi****Allmänna uppgifter om ekologi:**

Låt ej hamna i avloppssystemet/ytvatten/grundvatten.

### 13. Information om avfallshantering

**Produkt****Avfallshanteringsmetoder:**

Produkt deponeras enligt lokala och nationella lagar och förordningar.

**Avfallskod(EWC ):**

140603

**Förpackning****Avfallshanteringsmetoder:**

Avfallshanteras produkt/emballage enligt föreskrivna regler.

### 14. Uppgifter om transport

**Allmänna anvisningar:**

Inget farligt gods i enlighet med RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR.

### 15. Föreskrifter - klassificering och märkning

**R-fraser:**

Ej klassificerad som hälsoskadlig product.

### 16. Övriga uppgifter

Fullständig text i R-fraser som anges med förkortning i föreliggande varuinformation. Produktens märkning framgår av kap. 15.

R10 Brandfarligt.

R15 Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.

**Övrig information:**

"Angivelsen stöder sig på vår nuvarande kännedom och syftar på produkten i levererat tillstånd. De ska beskriva våra produkter med avseende på säkerhetskrav och har därför ej för avsikt att beskriva några produktspecifika egenskaper."

Detta säkerhetsdatablad har framställts i enlighet med Council Directive 67/548/EEC och dess efterföljande ändringar, samt i enlighet med Commission Directive 1999/45/EC.